

Exercícios de Geografia sobre o Relevo

1. (UNESP) O relevo brasileiro é caracterizado por:

- a) Predomínio de grandes cadeias montanhosas recentes.
- b) Presença de planaltos e depressões de altitudes modestas.
- c) Formações geológicas recentes e instáveis.
- d) Extensas áreas de vulcanismo ativo.
- e) Predomínio de planícies costeiras elevadas.

2. (UNICAMP) As planícies são formas de relevo caracterizadas por:

- a) Altas altitudes e declividades acentuadas.
- b) Superfícies planas com altitudes baixas.
- c) Formações resultantes de dobramentos modernos.
- d) Presença de vulcões ativos.
- e) Áreas de intensa atividade sísmica.

3. (USP) As depressões absolutas são áreas do relevo que se encontram:

- a) Acima do nível do mar.
- b) Abaixo do nível do mar.
- c) No mesmo nível do mar.
- d) Em altitudes superiores a 2.000 metros.
- e) Em regiões montanhosas.

4. (UEL) As cuestas são formas de relevo que apresentam:

- a) Duas vertentes de mesma inclinação.
- b) Uma vertente abrupta e outra suave.
- c) Formações resultantes de atividade vulcânica.
- d) Superfícies planas e homogêneas.

e) Depressões abaixo do nível do mar.

5. (FUVEST) O Planalto Central Brasileiro é caracterizado por:

a) Altas cadeias montanhosas recentes.

b) Extensas áreas de planícies aluviais.

c) Formações de chapadas e serras.

d) Depressões absolutas.

e) Atividade vulcânica intensa.

6. (ENEM) As formas de relevo resultantes da ação de agentes externos, como a erosão e a sedimentação, são denominadas:

a) Formas estruturais.

b) Formas esculturais.

c) Formas tectônicas.

d) Formas vulcânicas.

e) Formas sísmicas.

7. (UNESP) As serras do Mar e da Mantiqueira são exemplos de:

a) Dobramentos modernos.

b) Formações sedimentares recentes.

c) Escarpas de falha.

d) Depressões relativas.

e) Planícies costeiras.

8. (UNICAMP) As planícies costeiras brasileiras são formadas principalmente por:

a) Deposição de sedimentos marinhos e fluviais.

b) Atividade tectônica recente.

c) Erosão de cadeias montanhosas.

d) Deposição de sedimentos eólicos.

e) Atividade vulcânica intensa.

9. (USP) As chapadas são formas de relevo que se caracterizam por:

a) Topo plano e encostas abruptas.

b) Topo arredondado e encostas suaves.

c) Formações resultantes de vulcanismo recente.

d) Depressões abaixo do nível do mar.

e) Áreas de intensa atividade sísmica.

10. (UEL) As depressões relativas são áreas do relevo que se encontram:

a) Abaixo do nível do mar.

b) Acima do nível do mar, porém mais baixas que as áreas adjacentes.

c) No mesmo nível das áreas circundantes.

d) Em altitudes superiores a 3.000 metros.

e) Em regiões de planícies aluviais.

Gabarito:

1. b

2. b

3. b

4. b

5. c

6. b

7. c

8. a

9. a

10. b